




GARAJES

GARAJE ROGER 16,3 m²

CON PUERTA
COCHERA DE MADERA

NUMERO DE ARTICULO: FRB34-3553-1FSC

**Roger 16,3 m² sin puerta cochera**
Número de artículo: FRQ34-3553FSC**Roger 16,3 m² con puerta seccional**
Número de artículo: FRB34-3553-2FSC
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



34 mm

A: 217 cm
B: 276 cm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

350x530 cm

Volumen: 39,4 m³

Tipo puerta/ventana: Garden

Medidas de paso de puerta

de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU34-10RCW

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 22,9 m²

Inclinación del tejado: 17,6°


OPCIONAL

Tela asfáltica: 6 rollos, Teja asfáltica: 10 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

GARAJE ROGER 19,0 m²

CON PUERTA
COCHERA DE MADERA

NUMERO DE ARTICULO: FRK44-3857

**Roger 19,0 m² sin puerta cochera**
Número de artículo: FRE44-3857**Roger 19,0 m² con puerta seccional**
Número de artículo: FRK44-3857-2
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.

Opción: pared interior. ¡Ver Complementos!

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



44 mm

A: 217 cm
B: 276 cm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

380x570 cm

Volumen: 45,9 m³

Tipo puerta/ventana: Garden+

Puerta/ventana cristal:

Doble cristal, 3-6-3 mm

Medidas de paso de puerta

de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU44-24RCW

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 25,4 m²

Inclinación del tejado: 16,3°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 6 rollos, Teja asfáltica: 10 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Jardineras, Pared interior, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

GARAJE ROGER 23,9 m² CON PUERTA COCHERA DE MADERA


NUMERO DE ARTICULO: FRV44-4757-1



Roger 23,9 m² sin puerta cochera
Número de artículo: FRE44-4757



Roger 23,9 m² con puerta seccional
Número de artículo: FRV44-4757-2
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y



Doble acristalamiento.
Correas fuertes de madera laminada.
Opción: pared interior. ¡Ver Complementos!

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

470x570 cm

Volumen: 59,0 m³

Tipo puerta/ventana: Garden+

Puerta/ventana cristal:
Doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas

de paso: 119x89 cm

Puerta, medidas

de paso: 73x175 cm

Medidas de paso de puerta
de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU44-24RCW

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 31,7 m²

Inclinación del tejado: 15,7°

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



OPCIONAL

Tela asfáltica: 7 rollos, Teja asfáltica: 12 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Jardineras, Pared interior, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

GARAJE ROGER 27,7 m² CON PUERTA COCHERA DE MADERA


NUMERO DE ARTICULO: FRK70-5656-1



Roger 27,7 m² sin puerta cochera
Número de artículo: FRE70-5656



Roger 27,7 m² con puerta seccional
Número de artículo: FRK70-5656-2
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y



Doble acristalamiento.
Correas fuertes de madera laminada.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

560x560 cm

Volumen: 73,9 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:
Doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas

de paso: 117x92 cm

Puerta, medidas

de paso: 73x183 cm

Medidas de paso de puerta
de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU70-61R

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 37,8 m²

Inclinación del tejado: 15,7°

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm




OPCIONAL

Tela asfáltica: 8 rollos, Teja asfáltica: 14 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Jardineras, Puerta y ventana adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

GARAJE ROGER 21,9+5,2 m²

CON PUERTA
COCHERA DE MADERA

NUMERO DE ARTICULO: FRT44-5357



Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.

¡Se puede montar invertida!



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera: 530x570 cm

Volumen: 60,0 m³

Tipo puerta/ventana: Garden+

Puerta/ventana cristal:

Doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas

de paso: 78x89 cm

Puerta, medidas de paso: 73x175 cm

Medidas de paso de puerta de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU44-24RCW

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 35,4 m²

Inclinación del tejado: 18,7°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 7 rollos, Teja asfáltica: 14 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Jardineras, Puerta adicional.

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



Roger 21,9+5,2 m² sin puerta cochera
Número de artículo: FRC44-5357



Roger 21,9+5,2 m² con puerta seccional
Número de artículo: FRT44-5357-1
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris




WTDIP baño por inmersión blanco claro



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm




-

GARAJE ROGER 16,1+13,1 m²

CON PUERTA
COCHERA DE MADERA

NUMERO DE ARTICULO: FRB44-6253-1



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera: 615x530 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Volumen: 43,6+35,4 m³

Superficie del tejado: 38,8 m²

Tipo puerta/ventana: Garden

Inclinación del tejado: 17,0°

Medidas de paso de puerta de madera: 225x188 cm

Art. No. Wooden gate:

MTU44-24RCW

OPCIONAL

Tela asfáltica: 7 rollos, Teja asfáltica: 15 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

¡Se puede montar invertida!



OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



44 mm



A: 219 cm
B: 321 cm



-




Roger 16,1+13,1 m² sin puerta cochera
Número de artículo: FRQ44-6253



Roger 16,1+13,1 m² con puerta seccional
Número de artículo: FRB44-6253-2
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y

GARAJE RASMUS 19,0 m² CON PUERTA COCHERA DE MADERA

NUMERO DE ARTICULO: FRO44-3857



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

- | | |
|--|--|
| Medidas de la madera: 380x570 cm | Medidas de paso de puerta de madera: 225x188 cm |
| Volumen: 44,5 m ³ | Art. No. Wooden gate: MTU44-24RCW |
| Tipo puerta/ventana: Garden | Tablas de tejado: 19 mm |
| Puerta/ventana cristal: Cristal verdadero, 4 mm | Superficie del tejado: 24,5 m ² |
| Ventana, medidas de paso: 70x43 cm | Inclinación del tejado: 1,8° |
| Puerta, medidas de paso: 73x183 cm | |

OPCIONAL

Tela asfáltica: 6 rollos, EPDM, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.




Rasmus 19,0 m² sin puerta cochera
Número de artículo: FRD44-3857




Rasmus 19,0 m² con puerta seccional
Número de artículo: FRO44-3857-1
Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm
Art. Nº Puerta seccional: MTU00-31Y

Correas fuertes de madera laminada.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



-

PRODUCTOS OPCIONALES

VER COMPLEMENTOS, PAGINAS 182-189

Caseta	Art. Nº	Tela asfáltica, rollos	Teja asfáltica, paquetes	Clavos para tejados, 2 kg	EPDM ¹	Tubos de desagüe	Trastero lateral	Alero	Jardineras	Pared interior, garaje	Puerta de madera para garaje	Puerta seccional para garaje
Roger 16,3 m2 sin puerta cochera	FRQ34-3553FSC	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU34-10RCW	MTU00-31Y		
Roger 16,3 m2 con puerta cochera de madera	FRB34-3553-1FSC	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU34-10RCW			
Roger 16,3 m2 with sectional door	FRB34-3553-2FSC	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU34-10RCW			
Roger 19,0 m2 sin puerta cochera	FR44-3857	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Roger 19,0 m2 con puerta cochera de madera	FRK44-3857	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 19,0 m2 with sectional door	FRK44-3857-2	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 23,9 m2 sin puerta cochera	FR44-4757	YPappi10000 7 rollos	12 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Roger 23,9 m2 con puerta cochera de madera	FRW44-4757-1	YPappi10000 7 rollos	12 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 23,9 m2 with sectional door	FRW44-4757-2	YPappi10000 7 rollos	12 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 27,7 m2 sin puerta cochera	FR70-5656	YPappi10000 8 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU70-61R	MTU00-31Y		
Roger 27,7 m2 con puerta cochera de madera	FRK70-5656-1	YPappi10000 8 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU70-61R			
Roger 27,7 m2 with sectional door	FRK70-5656-2	YPappi10000 8 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU70-61R			
Roger 21,9+5,2 m2 sin puerta cochera	FR44-5357	YPappi10000 7 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Roger 21,9+5,2 m2 con puerta cochera de madera	FRT44-5357	YPappi10000 7 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 21,9+5,2 m2 with sectional door	FRT44-5357-1	YPappi10000 7 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 28,4 m2 sin puerta cochera	FR44-5953	YPappi10000 9 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Roger 28,4 m2 con puerta cochera de madera	FRM44-5953	YPappi10000 9 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 28,4 m2 with sectional door	FRM44-5953-2	YPappi10000 9 rollos	14 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 16,1+13,1 m2 sin puerta cochera	FRQ44-6253	YPappi10000 7 rollos	15 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i13 + QWRV8i14	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Roger 16,1+13,1 m2 con puerta cochera de madera	FRB44-6253-1	YPappi10000 7 rollos	15 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i13 + QWRV8i14	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Roger 16,1+13,1 m2 with sectional door	FRB44-6253-2	YPappi10000 7 rollos	15 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i13 + QWRV8i14	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Rasmus 19,0 m2 sin puerta cochera	FRD44-3857	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW	MTU00-31Y		
Rasmus 19,0 m2 con puerta cochera de madera	FRK44-3857	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			
Rasmus 19,0 m2 with sectional door	FRK44-3857-1	YPappi10000 6 rollos	10 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWRV8i16	LAZA28-1624	LAZS-1529	LAZS-1529	MTU44-24RCW			

¹La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - YkargikoMU = Negro, YkargikoRO = Rojo, YkargikoGR = Verde, YkargikoPR = Marrón


²Incluye cola para instalación EPDM.



CARPORTS

CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMERO DE ARTICULO: CP3237



Postes de madera laminada.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



120x120 mm



A: 199 cm
B: 299 cm



-

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 315x372 cm

Volumen: 30,8 m³

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 20,1 m²


Inclinación del tejado: 25,0°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 5 rollos, Teja asfáltica: 8 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Piquetas postes. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMERO DE ARTICULO: CP5637



Postes de madera laminada.

Correas fuertes de madera laminada.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



120x120 mm



A: 199 cm
B: 363 cm



-

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 555x372 cm

Volumen: 61,5 m³

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 35,8 m²


Inclinación del tejado: 25,0°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 9 rollos, Teja asfáltica: 14 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Piquetas postes. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

CARPORT KARL 11,7 m²

NUMERO DE ARTICULO: CP3651



Postes de madera laminada.



Arcos de madera laminada

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 360x512 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Volumen: 39,6 m³

Superficie del tejado: 18,0 m²

Inclinación del tejado: 1,1°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 6 rollos, Clavos para tejados, EPDM, Tubos de desagüe, Piquetas postes, Arcos de madera laminada. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris




WTDIP baño por inmersión blanco claro



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



CARPORT KARL 23,1 m²

NUMERO DE ARTICULO: CP3676



Postes de madera laminada.

La extensión es un extra opcional.
¡Ver complementos!



Arcos de madera laminada

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 360x762 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Volumen: 60,0 m³

Superficie del tejado: 27,4 m²

Inclinación del tejado: 1,1°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 6 rollos, Clavos para tejados, EPDM, Tubos de desagüe, Piquetas postes, Arcos de madera laminada, Almacén. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm






COBERTIZOS

COBERTIZO RALF 7,3 m²

NUMERO DE ARTICULO: FRB28-3030



OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm



¡NB! ¡El suelo es un suplemento opcional! 19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

296x296 cm

Volumen: 15,7 m³

Tipo puerta/ventana: Garden

Puerta, medidas

de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajos, cubierto con acero inoxidable

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 10,4 m²


Inclinación del tejado: 16,2°

OPCIONAL

Suelo, Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 5 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO RALF 9,6 m²

NUMERO DE ARTICULO: FRB28-2938



OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris




WTDIP baño por inmersión blanco claro



28 mm



A: 194 cm
B: 234 cm



¡NB! ¡El suelo es un suplemento opcional! 19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

296x380 cm

Volumen: 20,5 m³

Tipo puerta/ventana: Garden

Puerta, medidas

de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajos, cubierto con acero inoxidable

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 13,2 m²


Inclinación del tejado: 16,4°

OPCIONAL

Suelo, Tela asfáltica: 3 rollos, Teja asfáltica: 6 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe, Trastero lateral, Alero, Puerta adicional. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO DAN 4,6 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELF16-2419-A



Paneles prefabricados.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

243x190 cm

Volumen: 9,3 m³

Puerta/ventana cristal:

Plexiglás

Ventana fija,

medidas de paso: 44x44 cm

Puerta, medidas

de paso: 138x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 5,5 m²

Inclinación del tejado: 16,0°

Tejado de tela

asfáltica: Incluida

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm




Incluido
16 mm

OPCIONAL

Teja asfáltica: 3 paquetes, Clavos para tejados. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO DAN 7,7 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELG16-2728-A



Paneles prefabricados.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

273x280 cm

Volumen: 15,5 m³

Puerta/ventana cristal:

Plexiglás

Ventana fija,

medidas de paso: 38x44 cm

Puerta, medidas

de paso: 138x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 9,8 m²

Inclinación del tejado: 14,0°

Tejado de tela

asfáltica: Incluida

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris




WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm




Incluido
16 mm

OPCIONAL

Teja asfáltica: 4 paquetes, Clavos para tejados. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO DAN 10,0 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELO16-2737



Paneles prefabricados.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Incluido
16 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

273x370 cm

Volumen: 19,4 m³

Puerta/ventana cristal:

Plexiglás

Ventana fija,

medidas de paso: 44x44 cm

Puerta, medidas de paso:

75x169 cm, 138x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 12,0 m²

Inclinación del tejado: 15,0°

Tejado de tela


asfáltica: Incluida

OPCIONAL

Teja asfáltica: 5 paquetes, Clavos para tejados. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO DAN 14,2 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELO16-2755



Paneles prefabricados.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



Incluido
16 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

273x550 cm

Volumen: 29,3 m³

Puerta/ventana cristal:

Plexiglás

Ventana fija,

medidas de paso: 44x44 cm

Puerta, medidas de paso:

75x169 cm, 138x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 17,3 m²

Inclinación del tejado: 15,5°

Tejado de tela

asfáltica: Incluida

OPCIONAL

Teja asfáltica: 6 paquetes, Clavos para tejados. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

¡NOVEDAD!

COBERTIZO NILS 5,4 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELF16-2424



OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 233x239 cm

Volumen: 11,5 m³

Puerta/ventana cristal: Plexiglás

Ventana fija, medidas

de paso: 70x46 cm

Puerta, medidas

de paso: 112x183 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 8,4 m²


Inclinación del tejado: 21,0°

OPCIONAL


Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 4 paquetes,

Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver

Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



Paneles prefabricados.




16 mm



A: 188 cm

B: 238 cm



Incluido

16 mm

COBERTIZO NILS 8,2 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELF16-3524



OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 348x239 cm

Volumen: 18,0 m³

Puerta/ventana cristal: Plexiglás

Ventana fija, medidas

de paso: 70x46 cm

Puerta, medidas

de paso: 135x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 11,9 m²


Inclinación del tejado: 21,0°

OPCIONAL


Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 5 paquetes,

Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver

Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



Paneles prefabricados.



16 mm



A: 188 cm

B: 259 cm



Incluido

16 mm

COBERTIZO NILS 12,1 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELF16-3535



OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 348x354 cm

Volumen: 26,7 m³

Puerta/ventana cristal: Plexiglás

Ventana fija, medidas

de paso: 70x46 cm

Puerta, medidas

de paso: 135x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 16,7 m²


Inclinación del tejado: 21,0°

OPCIONAL


Tela asfáltica: 3 rollos, Teja asfáltica: 7 paquetes,

Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver

Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



Paneles prefabricados.




16 mm



A: 188 cm

B: 259 cm




Incluido

16 mm

COBERTIZO JARI 8,9 m²

NUMERO DE ARTICULO: FRAB28-4126



OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



28 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Incluido
19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

410x260 cm

Volumen: 20,8 m³

Puerta, medidas de paso:

156x180 cm, 78x180 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 13,1 m²


Inclinación del tejado: 15,2°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 6 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO JARI 14,5 m²

NUMERO DE ARTICULO: FRAB28-5232



OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



28 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Incluido
19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

520x320 cm

Volumen: 33,7 m³

Puerta, medidas de paso:

156x180 cm, 78x180 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 19,6 m²

Inclinación del tejado: 14,9°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 5 rollos, Teja asfáltica: 8 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

CALIDAD DE LAS PUERTAS DE LOS COBERTIZOS OLAF Y KALLE

Los edificios de estilo contemporáneo, como los cobertizos Olaf y Kalle, tienen elementos de pared ya hechos e interiormente cubiertos con plástico protector contra viento y humedad, lo que hace estas casas extremadamente impermeables. Cada modelo contiene un juego de elementos de pared y ventana-puerta, y se pueden reorganizar de varias maneras. Su construcción simple permite un ensamblado fácil y rápido.


Estos modelos también tienen puertas aisladas de EPS (poliestireno expandido) de 40 mm, lo que los hace especialmente resistentes a la lluvia y el viento. Por favor, vea el dibujo.

1. Contrachapado de madera roja 4 mm
2. Aislamiento EPS 50 de 40 mm
3. Revestimiento de madera roja 11x114 mm
4. Armazón de madera blanca 40x40 mm
5. Marco laminado de madera roja 44x105 mm
6. Umbral de madera dura 28x93 mm
7. Acero inoxidable negro 0,5 mm
8. Bisagra 115x84x3 mm (3x)
9. Cerradura



COBERTIZO OLAF 6,6 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELT18-3422-1



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

344x221 cm

Volumen: 14,8 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:

Cristal verdadero, 4 mm

Ventana fija, medidas

de paso: 51x55 cm

Puerta, medidas de paso:

77x181 cm, 137x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 10,3 m²

Inclinación del tejado: 15,0°

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!

¡Look Actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.


OPCIONAL

Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 5 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe.

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



18+70 mm




A: 209 cm
B: 247 cm



Incluido
19 mm

COBERTIZO OLAF 13,5 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELT18-4633



¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!
¡Look Actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm **A: 209 cm** **Incluido**
B: 261 cm **19 mm**

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

452x330 cm

Volumen: 33,8 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:

Cristal verdadero, 4 mm

Ventana fija, medidas

de paso: 51x55 cm

Puerta, medidas de paso:

77x181 cm, 137x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 18,8 m²

Inclinación del tejado: 15,0°


OPCIONAL

Tela asfáltica: 3 rollos, Teja asfáltica: 8 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe.
Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.


COBERTIZO OLAF 16,9 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELT18-5733

¡NOVEDAD!



¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!
¡Look Actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm **A: 210 cm** **Incluido**
B: 261 cm **19 mm**

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

561x330 cm

Volumen: 41,5 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:

Cristal verdadero, 4 mm

Ventana fija, medidas

de paso: 51x55 cm

Puerta, medidas de paso:

77x181 cm, 137x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 22,6 m²


Inclinación del tejado: 15,0°

OPCIONAL

Tela asfáltica: 5 rollos, Teja asfáltica: 8 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO KALLE 6,6 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELT18-3422



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

344x221 cm

Volumen: 16,0 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:

Cristal verdadero, 4 mm

Ventana fija, medidas

de paso: 51x55 cm

Puerta, medidas de paso:

77x181 cm, 137x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas de tejado: 19 mm


Superficie del tejado: 11,0 m²

Inclinación del tejado: 4,8°

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!
¡Look Actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm



A: 209 cm
B: 249 cm




Incluido
19 mm

OPCIONAL

Tela asfáltica: 2 rollos, Clavos para tejados, Tubos de desagüe.
Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO KALLE 13,5 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELT18-4633-1



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

452x330 cm

Volumen: 34,1 m³

Tipo puerta/ventana: Summer

Puerta/ventana cristal:

Cristal verdadero, 4 mm

Ventana fija, medidas

de paso: 51x55 cm

Puerta, medidas de paso:

77x181 cm, 137x181 cm

Travesaño de la puerta:


madera dura

Tablas de tejado: 19 mm


Superficie del tejado: 19,8 m²

Inclinación del tejado: 4,4°

¡Elementos de pared prefabricados con film de plástico para protección contra el viento!
¡Look Actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm



A: 209 cm
B: 259 cm




Incluido
19 mm

OPCIONAL


Tela asfáltica: 3 rollos, Clavos para tejados, Tubos de desagüe.
Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO LEIF 2,2 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELB16-2309-A



Paneles prefabricados.
Pared trasera no está incluida en el set.



16 mm **A: 173 cm** **Incluido**
B: 189 cm **16 mm**

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 234x95 cm

Volumen: 3,7 m³

Puerta, medidas de paso: 104x160 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 2,8 m²

Inclinación del tejado: 10,0°

Tejado de tela asfáltica: Incluida

OPCIONAL

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



OPCIONES DE TRATAMIENTO


 BNDIP baño por inmersión marrón

 GYDIP baño por inmersión gris


 WTDIP baño por inmersión blanco claro

COBERTIZO LEIF 3,1 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELB16-1817PFSC-A



Paneles prefabricados.



16 mm **A: 190 cm** **Incluido**
B: 230 cm **16 mm**

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 183x170 cm

Volumen: 6,2 m³

Puerta, medidas de paso: 102x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 3,5 m²

Inclinación del tejado: 12,0°

Tejado de tela asfáltica: Incluida

OPCIONAL

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



OPCIONES DE TRATAMIENTO

 BNDIP baño por inmersión marrón


 GYDIP baño por inmersión gris

 WTDIP baño por inmersión blanco claro




PALMAKO COBERTIZO LEIF 4,2 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELB16-2717



Paneles prefabricados.



16 mm **A: 190 cm** **Incluido**
B: 230 cm **16 mm**

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 273x170 cm

Volumen: 8,8 m³

Puerta, medidas de paso: 102x182 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 3,5 m²

Inclinación del tejado: 12,0°

Tejado de tela asfáltica: Incluida

OPCIONAL

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.



OPCIONES DE TRATAMIENTO

 BNDIP baño por inmersión marrón


 GYDIP baño por inmersión gris

 WTDIP baño por inmersión blanco claro

¡NOVEDAD!

QUIOSCO STELLA 4,3 m²

NUMERO DE ARTICULO: FRC28-2518



Sistema de encaje moderno.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

250x180 cm

Volumen: 9,8 m³

Tipo puerta/ventana: Garden

Ventana, medidas

de paso: 174x89 cm

Puerta, medidas

de paso: 73x175 cm

Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 8,4 m²

Inclinación del tejado: 18,1°

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro




28 mm



A: 211 cm

B: 251 cm



Incluido

19 mm


OPCIONAL

Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 4 paquetes, Clavos para tejados, Tubos de desagüe.

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

QUIOSCO STELLA 5,0 m²

NUMERO DE ARTICULO: ELD16-2719



Paneles prefabricados.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

273x190 cm

Volumen: 10,2 m³

Ventana, medidas

de paso: 118x82 cm

Puerta, medidas

de paso: 76x169 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 8,5 m²

Inclinación del tejado: 14,6°

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 189 cm

B: 229 cm



¡NB! ¡El suelo es un suplemento opcional! 16 mm

OPCIONAL


Suelo, Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 4 paquetes, Clavos para tejados.

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

QUIOSCO STELLA 8,2 m²

¡NOVEDAD!

NUMERO DE ARTICULO: ELD16-3226



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared:

323x259 cm

Volumen:

 17,7 m³

Ventana, medidas de paso:

 118x82 cm

Puerta, medidas de paso:

 76x169 cm

Tablas de tejado:

 16 mm

Superficie del tejado:

 12,0 m²

Inclinación del tejado:

 15,0°

Paneles prefabricados.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm


A: 189 cm
B: 239 cm


¡NB! ¡El suelo es un suplemento opcional! 16 mm

OPCIONAL

Suelo, Tela asfáltica: 2 rollos, Teja asfáltica: 5 paquetes, Clavos para tejados.
 Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

COBERTIZO RAGNAR 2

NUMERO DE ARTICULO: ELQ16-2209-A



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de pared: 229x95 cm

Volumen: 3,4 m³

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 3,4 m²

Inclinación del tejado: 10,0°



Ideas para almacenamiento

Paneles prefabricados.

OPCIONES DE TRATAMIENTO




BNDIP baño por inmersión marrón




GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



16 mm



A: 155 cm
B: 177 cm



OPCIONAL

Tela asfáltica: 1 roll, Clavos para tejados.

Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

PRODUCTOS OPCIONALES

VER COMPLEMENTOS, PAGINAS 182-189



Caseta	Art. Nº	Suelo ¹	Teja asfáltica, rollos	Teja asfáltica ² , paquetes	Ciavos para tejados, 2 kg	Tubos de desagüe	Trastero lateral	Alero	Puerta adicional
Ralf 7,3 m ²	FRB28-3030	LAZFB19-2690	YPapp10000 2 rollos	5 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii4			MTU28-53R
Ralf 9,6 m ²	FRB28-2938	LAZFB19-2938	YPapp10000 3 rollos	6 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii4	LAZA28-1624	LAZ5-1529	MTU28-53R
Dan 4,6 m ²	ELF16-2419-A	Incl.	Incl.	3 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Dan 7,7 m ²	ELG16-2728-A	Incl.	Incl.	4 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Dan 10,0 m ²	ELO16-2737	Incl.	Incl.	5 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Dan 14,2 m ²	ELO16-2755	Incl.	Incl.	6 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Nils 5,4 m ²	ELF16-2424	YPapp10000 2 rollos	YPapp10000 2 rollos	4 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii3			
Nils 8,2 m ²	ELF16-3524	YPapp10000 2 rollos	YPapp10000 2 rollos	5 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii3			
Nils 12,1 m ²	ELF16-3535	YPapp10000 3 rollos	YPapp10000 3 rollos	7 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii5			
Jari 8,9 m ²	FRAB28-4126	YPapp10000 2 rollos	YPapp10000 2 rollos	6 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii5			
Jari 14,5 m ²	FRAB28-5232	YPapp10000 5 rollos	YPapp10000 5 rollos	8 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii6			
Olaf 6,6 m ²	ELT18-3422-1	YPapp10000 2 rollos	YPapp10000 2 rollos	5 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii4			
Olaf 13,5 m ²	ELT18-4633	YPapp10000 3 rollos	YPapp10000 3 rollos	8 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii6			
Olaf 16,9 m ²	ELT18-5733	YPapp10000 5 rollos	YPapp10000 5 rollos	8 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii3+ QWVRviii4			
Kalle 6,6 m ²	ELT18-3422	YPapp10000 2 rollos	YPapp10000 2 rollos		QNA2x16Znkarp	QWRflame4			
Kalle 13,5 m ²	ELT18-4633-1	YPapp10000 3 rollos	YPapp10000 3 rollos		QNA2x16Znkarp	QWRflame6			
Leif 2,2 m ²	ELB16-2309-A	Incl.	Incl.						
Leif 3,1 m ²	ELB16-1817PFSCA	Incl.	Incl.						
Leif 4,2 m ²	ELB16-2717	Incl.	Incl.						
Stella 4,3 m ²	FRC28-2518	YPapp10000 2 rollo	YPapp10000 2 rollo	4 paquetes	QNA2x16Znkarp	QWVRviii3			
Stella 5,0 m ²	ELD16-2719	LAZFB16-2719	YPapp10000 2 rollo	4 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Stella 8,2 m ²	ELD16-3226	LAZFB16-3226	YPapp10000 2 rollo	5 paquetes	QNA2x16Znkarp				
Ragnar 2	ELQ16-2209-A	YPapp10000 1 rollo	YPapp10000 1 rollo		QNA2x16Znkarp				

¹Incluides treated joists.

²Teja asfáltica are available in different colours - YKarglkoMU = Black, YKarglkoPU = Red, YKarglkoRO = Green, YKarglkoPR = Brown.



CERCAS

PANELES OCULTACION ADELE



Nombre del panel	Adele 1	Adele 2	Adele 3	Adele 4	Adele 5
Número de artículo	AEA144-1818-A	AEA244-0918-A	AEA344-0918-A	AEA444-1809-A	AEA544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la tabla	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

PANELES OCULTACION BERIT

¡NOVEDAD!



Nombre del panel	Berit 1	Berit 2	Berit 3	Berit 4	Berit 5
Número de artículo	AEB144-1818-A	AEB244-0918-A	AEB344-0918-A	AEB444-1809-A	AEA544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la tabla	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm	16x111 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNT0+2

PANELES OCULTACION CELIA



Nombre del panel	Celia 1	Celia 2	Celia 3	Celia 4	Celia 5
Número de artículo	AEC144-1818-A	AEC244-0918-A	AEC344-0918-A	AEC444-1809-A	AEC544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la tabla	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

PANELES OCULTACION DORIS

¡NOVEDAD!



Nombre del panel	Doris 1	Doris 2	Doris 3	Doris 4	Doris 5
Número de artículo	AED144-1818-A	AED244-0918-A	AED344-0918-A	AED444-1809-A	AED544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la tabla	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNT0+2

PANELES OCULTACION ELLY

¡NOVEDAD!



Nombre del panel	Elly 1	Elly 2	Elly 3	Elly 4	Elly 5
Número de artículo	AEE144-1818-A	AEE244-0918-A	AEE344-0918-A	AEE444-1809-A	AEE544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la tabla	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm
Perfil de la celisía	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

PANELES OCULTACION FREIA

¡NOVEDAD!



Nombre del panel	Freia 1	Freia 2	Freia 3	Freia 4	Freia 5
Número de artículo	AEF144-1818-A	AEF244-0918-A	AEF344-0918-A	AEF444-1809-A	AEF544-0909-A
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	900x900 mm
Perfil del marco	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Perfil de la celisía	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

POSTE



Perfil: 90x90 mm

Longitud

**Número de artículo
Madera maciza**

**Número de artículo
Madera laminada**

Todos los postes tienen un extremo biselado.

1000 mm
1500 mm
1900 mm
2400 mm
2700 mm

APM90901000C-A
APM90901500C-A
APM90901900C-A
APM90902400C-A
APM90902700C-A

APL90901000C-A
APL90901500C-A
APL90901900C-A
APL90902400C-A
APL90902700C-A

OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultacion. Ver Productos Opcionales p. 182-189 para detalles.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNT0+2

PANEL OCULTACION PETRA

¡NOVEDAD!

NUMERO DE ARTICULO: AEH688-1812-A



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas del panel,
alto x ancho: 1800x1200 mm
Depth: 88 mm

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
 NO



autoclave verde
 GNVPI



autoclave marrón
 BNVPI



2 capas de pintura blanca
 WTPNTO+2

PANEL OCULTACION LAUREEN

¡NOVEDAD!

NUMERO DE ARTICULO: AEI182-1818-A



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas del panel,
alto x ancho: 1800x1800mm
Depth: 82 mm

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
 NO



autoclave verde
 GNVPI



autoclave marrón
 BNVPI



2 capas de pintura blanca
 WTPNTO+2

ESTACAS PROTEGIDAS CON POSTSAVER



DESCRIPCION

Procesamiento final:

Punteado y biselado (PC)

Superficie: Grabadas

Producto químico para tratamiento: Impralit®-KDS;

Color verde

Método de

tratamiento: Autoclave

Clase de tratamiento: HC4;

Presecado inferior del 35% de humedad

Tratamiento estándar:

EN351-1 (penetración \geq 6mm)

Postsaver: Doble protección

aplicada a la altura de nivel del suelo

Garantía: 25 años

(pregunte las condiciones)

Art. Nº	Diámetro, mm	Longitud, m	Tratamiento	Procesamiento	Grieta si/no	Piezas/paquete	
Estacas Postsaver 85 1800	PS085180/1PC132KIH4Y	85	1,8	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	No	132
Estacas Postsaver 75 1800	PS075180/1PC168KIH4Y	75	1,8	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	No	168
Estacas Postsaver 100 1800	PS100180/1PC090KIH4Y	100	1,8	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	No	90
Estacas Postsaver 125 2400	PS125240/1PC056KIH4Y	125	2,4	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	No	56
Estacas Postsaver 150 2400	PS150240/1PC042KIH4Y	150	2,4	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	No	42

ESTACAS PREMIUM REDONDEADAS



DESCRIPCION

Procesamiento final:

Punteado y biselado (PC)

Superficie:

Abeto Superficie Grabadas

Producto químico para tratamiento:

Impralit®-KDS; Color verde

Método de

tratamiento: Autoclave

Clase de tratamiento:

HC4; Presecado inferior del 35% (abeto o del 28% (pino) de humedad

Tratamiento

estándar: EN351-1

Garantía:

15 años (pregunte las condiciones)

USO

Estacas de cercas y puertas, cercado de alambre o barra, cercas eléctricas, parques infantiles, trabajos en la tierra

	Art. Nº	Diámetro, mm	Longitud, m	Tratamiento	Procesamiento	Especies	Grieta si/no	Piezas/paquete
Poste Premium 60 1500	FP060150/1PC238KI4Y	60	1,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	238
Poste Premium 60 2000	FP060200/1PC238MI4Y	60	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	238
Poste Premium 60 2500	FP060250/1PC238MI4Y	60	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	238
Poste Premium 70 1500	FP070150/1PC180KI4Y	70	1,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	180
Poste Premium 70 2000	FP070200/1PC180MI4Y	70	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	180
Poste Premium 70 2500	FP070250/1PC180MI4Y	70	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	180
Poste Premium 80 2000	FP080200/1PC143MI4Y	80	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	143
Poste Premium 80 2500	FP080250/1PC143MI4Y	80	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	143
Poste Premium 100 1800	FP100180/1PC090KI4Y	100	1,8	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90
Poste Premium 100 2000	FP100200/1PC090MI4Y	100	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	90
Poste Premium 100 2500	FP100250/1PC090MI4Y	100	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	90
Poste Premium 100 3000	FP100300/1PC090KI4Y	100	3,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90
Poste Premium 125 2400	FP125240/1PC056KI4Y	125	2,4	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	56
Poste Premium 150 2400	FP150240/1PC042MI4Y	150	2,4	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	42

POSTES PREMIUM REDONDEADOS



DESCRIPCION

Procesamiento final:

Biselado y biselado (CC)

Superficie:

Abeto Superficie Grabadas

Producto químico para tratamiento:

Impralit®-KDS; Color verde

Método de

tratamiento: Autoclave

Clase de tratamiento:

HC4; Presecado inferior del 35% (abeto o del 28% (pino) de humedad

Tratamiento

estándar: EN351-1

Garantía:

15 años (pregunte las condiciones)

USO

Cercado de alambre o barras, parques infantiles, palos estructurales

	Art. Nº	Diámetro, mm	Longitud, m	Tratamiento	Procesamiento	Grieta si/no	Piezas/paquete
Palo Premium 80 2000	FP080200/1CC143MFH4Y	80	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	143
Palo Premium 80 2500	FP080250/1CC143MFH4Y	80	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	143
Palo Premium 80 3000	FP080300/1CC143MFH4Y	80	3,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	143
Palo Premium 80 4000	FP080400/1CC143MFH4Y	80	4,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	143
Palo Premium 100 2500	FP100250/1CC090MFH4Y	100	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	90
Palo Premium 100 3000	FP100300/1CC090MFH4Y	100	3,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	90
Palo Premium 100 4000	FP100400/1CC090MFH4Y	100	4,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	90
Palo Premium 100 2000	FP100200/1CC090MFH4Y	100	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	90
Palo Premium 120 3000	FP120300/1CC064MFH4Y	120	3,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	64
Palo Premium 120 2500	FP120250/1CC064MFH4Y	120	2,5	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	64
Palo Premium 120 2000	FP120200/1CC064MFH4Y	120	2,0	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	No	64

¡NOVEDAD!

SOPORTES DE BASES PARA POSTES Y DE PANELES DE OCULTACION



NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg9090900



NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg9090150



NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg90180




NUMERO DE ARTICULO:
QNU403430



JARDINERIA Y MUEBLES

MINI INVERNADERO INGE

NUMERO DE ARTICULO: EL25-1208



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 80x120 cm

Altura: 40 cm

¡Se incluye paneles del policarbonato!


TRATAMIENTO



GYPDIP baño por inmersión gris

MINI INVERNADERO METTE

NUMERO DE ARTICULO: EL25-0705



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 70x50 cm

Altura: 120 cm

¡Se incluye paneles del policarbonato!

TRATAMIENTO



GYPDIP baño por inmersión gris

JARDINERA TOVE

NUMERO DE ARTICULO: ADFB040403-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm

Medidas: 40x40 cm

Altura: 31 cm

JARDINERA BRITE

NUMERO DE ARTICULO: ADFB060403-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm

Medidas: 60x40 cm

Altura: 31 cm

JARDINERA SMILLA

NUMERO DE ARTICULO: ADFB050403-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm

Medidas: 45x39 cm

Altura: 31 cm

JARDINERA SANNA

NUMERO DE ARTICULO: ADFB070604-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm

Medidas: 65x56 cm

Altura: 40 cm

JARDINERA GERDA

NUMERO DE ARTICULO: ADFB080414-A



TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Perfil: 30x60 mm

Medidas: 80x40 cm

Altura: 137 cm

CELOSIA MATILDE 1

NUMERO DE ARTICULO: ADFT060018-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO




GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 63x180 cm

CELOSIA MATILDE 2

NUMERO DE ARTICULO: ADFT050018-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 50x180 cm

CELOSIA MATILDE 3

NUMERO DE ARTICULO: ADFT040018-A



Montado, listo para usar!

TRATAMIENTO



GNVPI autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 38x180 cm

BORDURAS

¡NOVEDAD!



	Número de artículo	Diámetro, mm	Ancho, mm	Altura, mm	Pcs/paquete	Tratamiento
Borduras ø50 200 2000	JTRP0500200200060H3N	50	2000	200	60	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø50 300 2000	JTRP0500300200036H3N	50	2000	300	36	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø60 200 2000	JTRP0600200200060H3N	60	2000	200	60	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø60 300 2000	JTRP0600300200036H3N	60	2000	300	36	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø50 200 2000	JTRP0500200200060P3N	50	2000	200	60	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø50 300 2000	JTRP0500300200036P3N	50	2000	300	36	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø60 200 2000	JTRP0600200200060P3N	60	2000	200	60	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø60 300 2000	JTRP0600300200036P3N	60	2000	300	36	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø75 150 1800	JTRP0750150180072H3N	75	1800	150	72	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø75 225 1800	JTRP0750225180048H3N	75	1800	225	48	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø75 300 1800	JTRP0750300180036H3N	75	1800	300	36	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø75 375 1800	JTRP0750375180036H3N	75	1800	375	36	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø50 400 2000	JTRP0500400200024H3N	50	2000	400	24	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø60 400 2000	JTRP0600400200024H3N	60	2000	400	24	GNVPIH3 autoclave verde HC3
Borduras ø50 400 2000	JTRP0500400200024P3N	50	2000	400	24	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø60 400 2000	JTRP0600400200024P3N	60	2000	400	24	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø75 150 1800	JTRP0750150180072P3N	75	1800	150	72	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø75 225 1800	JTRP0750225180048P3N	75	1800	225	48	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø75 300 1800	JTRP0750300180036P3N	75	1800	300	36	BNVPIH3 autoclave marrón HC3
Borduras ø75 375 1800	JTRP0750375180036P3N	75	1800	375	36	BNVPIH3 autoclave marrón HC3


DESCRIPCION

Procesamiento final:
Biselado y cuadrado

Forma: Semicircular
Fijado con alambre y grapas galvanizadas.

TABLAS PARA TERRAZA

¡NOVEDAD!



	Número de artículo	Perfil, mm	Longitud, mm	Pcs/paquete	Tratamiento
Tabla de terraza 28x120x3000	LA281203000-GN	28x120	3000	108	GNVPI autoclave verde
Tabla de terraza 28x120x3600	LA281203600-GN	28x120	3600	108	GNVPI autoclave verde
Tabla de terraza 28x120x3000	LA281203000-BN	28x120	3000	108	BNVPI autoclave marrón
Tabla de terraza 28x120x3600	LA281203600-BN	28x120	3600	108	BNVPI autoclave marrón

VIGAS DE CIMIENTO DE TERRAZA

¡NOVEDAD!



	Número de artículo	Perfil, mm	Longitud, mm	Pcs/paquete	Tratamiento
Viga de cemento 45x70x3000	LA45703000-GN	45x70	3000	96	GNVPI autoclave verde
Viga de cemento 45x70x3600	LA45703600-GN	45x70	3600	96	GNVPI autoclave verde
Viga de cemento 45x70x3000	LA45703000-BN	45x70	3000	96	BNVPI autoclave marrón
Viga de cemento 45x70x3600	LA45703600-BN	45x70	3600	96	BNVPI autoclave marrón

MESA CON BANCOS SANNE 1

¡NOVEDAD!

NUMERO DE ARTICULO: AMS120708-1



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 120x74 cm

Altura: 75 cm

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

MESA CON BANCOS SANNE 2

¡NOVEDAD!

NUMERO DE ARTICULO: AMS180708-2



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 180x74 cm

Altura: 75 cm

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI




autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

MESA PICNIC RUBY

NUMERO DE ARTICULO: LAZP-1816-A



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 179x161 cm

Altura: 72 cm

OPCIONES DE TRATAMIENTO



madera natural, sin tratar
NO



autoclave verde
GNVPI



autoclave marrón
BNVPI



2 capas de pintura blanca
WTPNTO+2

SET DE MUEBLES DE JARDIN



NUMERO DE ARTICULO: MTIMP7XX00/080H3Y



El Set contiene 3 productos.

Material redondo y semicircular Ø 80 mm

BANCO CON RESPALDO

Medidas: 180x60 cm

Altura: 86 cm

MESA DE JARDIN GRANDE

Medidas: 180x85 cm

Altura: 76 cm

BANCO SIN RESPALDO

Medidas: 180x50 cm

Altura: 43 cm

TRATAMIENTO



GNVPIH3 autoclave verde HC3

SOPORTES PARA COLUMPIOS Y PARQUES INFANTILES

NUMERO DE ARTICULO: ATANKUR

NUMERO DE ARTICULO: ATANKURF



TOBOGANES PARA PARQUES INFANTILES

Art. Nº	Altura de plataforma	Color de tobogán
ATLIUMAGI1200-A	1200 mm	verde
ATLIUMAGI1200PUN-A	1200 mm	rojo
ATLIUMAGI1500-A	1500 mm	verde
ATLIUMAGI1500PUN-A	1500 mm	rojo
ATLIUMAGI1500SIN-A	1500 mm	azul




RED DE BOLAS PARA

NUMERO DE ARTICULO: ATVORKMARTA



TRASTERO LATERAL 3,1 m²

NUMERO DE ARTICULO: LAZA28-1624



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

163x235 cm

Altura de pared: 160 cm

Volumen: 5,5 m³

Tipo puerta/ventana: Garden

Ventana, medidas

de paso: 73x134 cm


Travesaño de la puerta: bajos,

cubierto con acero inoxidable


Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 4,9 m²

Inclinación del tejado: 11,0°



28 mm



183 cm



Incluido

19 mm

OPTIONAL

Tejado de tela asfáltica:

1 rollo, Teja asfáltica: 2

paquetes, Clavos para

tejado.

ALERO 4,3 m²

NUMERO DE ARTICULO: LAZS-1529



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la madera:

144x290 cm

Altura de pared: 210 cm

Volumen: 10,0 m³


Tablas de tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 4,3 m²


Inclinación del tejado: 16,0°



44x95 mm



250 cm



-

OPTIONAL

Tejado de tela asfáltica:

1 rollo, Teja asfáltica: 2

paquetes, Clavos para

tejado.

OPCIONES DE TRATAMIENTO



BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro



BNDIP baño por inmersión marrón



GYDIP baño por inmersión gris



WTDIP baño por inmersión blanco claro

CLAVOS PARA TEJADO, 2 kg

NUMERO DE ARTICULO: QNA2x16Znkarp



MATERIAL PARA CUBIERTA DE TEJADO

Para proteger bien su casa de la intemperie, le ofrecemos diferentes tipos de materiales de cubierta de tejado: teja asfáltica (apto como capa provisional), tejas o EPDM. El EPDM es perfecto para modelos de tejado plano. Ofrecemos las tejas asfálticas en cuatro colores – en negro, rojo, verde o en marrón. Tenga en cuenta que algunos modelos ya incluyen material de cubierta de tejado (vea las descripciones de las casas).




Teja asfáltica negra

EPDM negro
(cola incluida para instalación)Tela asfáltica negra
(apta como capa provisional)

	Número de artículo	Caseta
Tela asfáltica negra, 1 rollo = 10 m	YPapp10000	
Teja asfáltica negra, 1 paquete = 3m ²	YKarglkoMU	
Teja asfáltica roja, 1 paquete = 3 m ²	YKarglkoPU	
Teja asfáltica verde, 1 paquete = 3m ²	YKarglkoRO	
Teja asfáltica marrón, 1 paquete = 3 m ²	YKarglkoPR	
EPDM 4570x3200mm	YEPDM4632	Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ² , Mary 4,8 m ² , Mary 4,8+2,8 m ² , Mary 5,7 m ² , Mary 7,2 m ² , Mary 8,2 m ²
EPDM 4570x3700mm	YEPDM4637	Elsa 8,7 m ² , Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3 m ² , Ella 8,7 m ² , Solveig 13,6 m ² , Lucy 12,2 m ²
EPDM 3810x7900mm	YEPDM3879	Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 8,7+8,1 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²
EPDM 4570x5100mm	YEPDM4651	Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ²
EPDM 4570x6200mm	YEPDM4662	Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Mary 8,2+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ²
EPDM 3810x5100mm	YEPDM3851	Lara 12,7 m ² , Mary 5,7+2,8 m ² , Mary 7,2+3,5 m ² , Mary 8,2+5,4 m ² , Lisa 11,5 m ²
EPDM 7620x5100mm	YEPDM7651	Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ²
EPDM 7620x6200mm	YEPDM7662	Karl 20,6 m ²
EPDM 7620x7900mm	YEPDM7679	Karl 40,6 m ²

SUELOS



Caseta	Art. Nº	Tablas de suelo
Lotta 7,3 m ² / Ralf 7,3 m ²	LAZFB19-2690	19 mm
Lotta 10,0 m ²	LAZFB19-2940	19 mm
Lotta 13,9 m ²	LAZFB19-4040	19 mm
Klara 4,7 m ²	LAZFB19-2710	19 mm
Klara 10,4 m ²	LAZFB19-3539	19 mm
Klara 17,0 m ² *	LAZFB19-5038-2FSC	19 mm
Britta 14,6 m ²	LAZFB19-4141-1	19 mm
Britta 17,5 m ²	LAZFB19-4545	19 mm
Britta 19,7 m ²	LAZFB19-5044	19 mm
Britta 22,3 m ²	LAZFB19-5050	19 mm
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	LAZFB19-2524	19 mm
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	LAZFB19-3524	19 mm
Lara 12,7 m ²	LAZFB19-4529	19 mm
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	LAZFB19-2632	19 mm
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ² / Elsa 8,7 m ² / Elsa 8,7+8,1 m ²	LAZFB19-3232-4	19 mm
Elsa 9,6 m ² / Elsa 9,6+8,1 m ²	LAZFB19-3532	19 mm
Elsa 11,3 m ² / Elsa 11,3+8,1 m ²	LAZFB19-4132	19 mm
Betty 9,0 m ²	LAZFB28-3030	28 mm tratadas
Betty 9,9 m ²	LAZFB28-3333	28 mm tratadas
Betty 18,0 m ²	LAZFB28-4646	28 mm tratadas
Ralf 9,6 m ²	LAZFB19-2938	19 mm
Stella 5,0 m ²	LAZFB16-2719	16 mm
Stella 8,2 m ²	LAZFB16-3226	16 mm

TUBOS DE DESAGÜE



	Art. Nº	Caseta	Tubos de desagüe, ¡sólo en marrón oscuro!
Set de 3 m para tejado a dos aguas	QVVRviii3	Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Emma 4,6 m ² , Nils 5,4 m ² , Nils 8,2 m ² , Stella 4,3 m ²	
Set de 4 m para tejado a dos aguas	QVVRviii4	Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Ralf 7,3 m ² , Ralf 9,6 m ² , Olaf 6,6 m ²	
Set de 5 m para tejado a dos aguas	QVVRviii5	Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Sylvi 10,4+4,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Ly 10,2 m ² , Hedwig 10,2 m ² , Nils 12,1 m ² , Jari 8,9 m ²	
Set de 6 m para tejado a dos aguas	QVVRviii6	Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Sylvi 6,1+10,6 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ² , Melanie 6,8+8,3 m ² , Roger 16,3 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ²	
Set de 7 m (3+4) para tejado a dos aguas	QVVRviii3 + QVVRviii4	Roger 16,1+13,1 m ² , Olaf 16,9 m ²	
Set de 3 m para tejado plano	QVVRlame3	Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ² , Mary 4,8 m ²	
Set de 4 m para tejado plano	QVVRlame4	Lara 8,4 m ² , Elsa 8,7 m ² , Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² (2x), Ella 8,7 m ² , Mary 5,7 m ² , Mary 7,2 m ² , Mary 8,2 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ²	
Set de 5 m para tejado plano	QVVRlame5	Elsa 11,3 m ² , Mary 4,8+2,8 m ² , Mary 5,7+2,8 m ² , Mary 7,2+3,5 m ² , Lea 14,2 m ²	
Set de 6 m para tejado plano	QVVRlame6	Lara 6,0+5,9 m ² , Lara 12,7 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Mary 8,2+5,4 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Lisa 19,4 m ² , Etta 13,6 m ² , Ethel 13,6 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Karl 40,6 m ² , Kalle 13,5 m ²	
Set de 7 m (3+4) para tejado plano	QVVRlame3 + QVVRlame4	Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 8,7+8,1 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Mary 8,2+8,2 m ²	
Set de 9 m (6+3) para tejado plano	QVVRlame6 + QVVRlame3	Heidi 22,8 m ²	

TERRAZAS



Tablas de terraza tratadas.

Art. Nº	Grosor de pared	Medidas
LAT28-3212	28 mm	320x120 cm
LAT28-3812	28 mm	380x120 cm
LAT28-5012	28 mm	500x120 cm
LAT34-3812	34 mm	380x120 cm
LAT44-3815	44 mm	380x150 cm
LAT44-4715	44 mm	470x150 cm
LAT44-5315	44 mm	530x150 cm
LAT70-3820	70 mm	380x200 cm
LAT70-4720	70 mm	470x200 cm
LAT70-5320	70 mm	530x200 cm

CONTRAVENTANAS



Contraventanas sólo para ventanas de apertura interior.



Art. Nº

Para ventanas simples 28/34 mm	MLA283K
Para ventanas simples 44 mm	MLA446K
Para ventanas simples 70 mm	MLA701K
Para ventanas dobles 28/34/44 mm	MLTA28-44K
Para ventanas dobles 70 mm	MLTA702K

JARDINERAS



	Art. Nº	Medidas interiores
Para ventanas simples	LAZB-800	700x150 mm
Para ventanas dobles	LAZB-1200	1100x150 mm

SET DE ELEMENTOS LARA (DOS PANELES)

NUMERO DE ARTICULO: LAZE-1143




Lara 6,0+5,9 m²




Lara 8,4+5,9 m²

Se vende por set. Un set contiene dos elementos de pared.



19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Medidas: 110x187 cm



SET DE ELEMENTOS ELSA (TRES ELEMENTOS)

NUMERO DE ARTICULO: LAZE-0870



Elsa 8,7+8,1 m²




Elsa 9,6+8,1 m²




Elsa 11,3+8,1 m²

Venta por set. Un set contiene tres paneles de pared.



19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Medidas: 87x187 cm



PANEL LUCY 12,2 m²



PANEL (MADERA)


NUMERO DE ARTICULO: LAZE-1030-1

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Medidas: 103x230 cm

Puerta/ventana

crystal: Cristal verdadero, 4 mm



19 mm



PANEL (CRISTAL)


NUMERO DE ARTICULO: LAZE-1030-2

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Medidas: 103x230 cm

Puerta/ventana

crystal: Cristal templado, 6 mm






19 mm



PARED INTERIOR

IRENE 19,0 m² / ROGER 19,0 m²
 NUMERO DE ARTICULO: LAZZW44-3857-1

IRENE 23,9 m² / ROGER 23,9 m²
 NUMERO DE ARTICULO: LAZZW44-4757-1




44 mm



Irene 19,0 m²



Roger 19,0 m²



44 mm



Irene 23,9 m²



Roger 23,9 m²

REVESTIMIENTO PARED INTERIOR



Ly 10,2 m²



Ly 13,6 m²



Hedwig 10,2 m²




Hedwig 13,6 m²



Etta 13,6 m²



Ethel 13,6 m²



19 mm



Solveig 13,6 m²



Art. Nº

LAZD19-4533

Solveig 13,6 m²

LAZD19-3345

Ly 13,6 m²/Hedwig 13,6 m²

LAZD19-4533-1

Ly 10,2 m²/Hedwig 10,2 m²/Etta 13,6 m²/Ethel 13,6 m²

GRILL CON CAMPANA EXTRACTOR DE HUMO Y MESA

NUMERO DE ARTICULO: LAGrillahi



Grill con campana para Eva



Eva 8,7 m²



Eva 11,4 m²

SOPORTES DE BASE PARA POSTE Y DE PANEL DE OCULTACION



NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg9090900



NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg9090150




NUMERO DE ARTICULO:
QPostijalg90180



NUMERO DE ARTICULO:
QNU403430

KARL 23,1 m² ALMACEN 6,2 m²


NUMERO DE ARTICULO: LAGR-3620




ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 315x196 cm

Volumen: 12,4 m³




19 mm



-

KARL 40,6 m² ALMACEN 10,9 m²


NUMERO DE ARTICULO: LAGR-6020




ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 555x196 cm

Volumen: 22,4 m³




19 mm



-

ARCO DE MADERA LAMINADA

NUMERO DE ARTICULO: LACP-KAAR



120x120 mm

SOPORTE PARA CARPORT

NUMERO DE ARTICULO: QLP80



PUERTAS Y VENTANAS ADICIONALES

	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana simple	MA28-13Y	28	70x43	hacia afuera	Garden



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana simple	MA28-3R	28	66x89	hacia adentro	Garden
Ventana simple	MA34-3R	34	66x89	hacia adentro	Garden
Ventana simple	MA44-6R	44	76x87	hacia adentro	Summer
Ventana simple	MA70-1R	70	76x92	hacia adentro	Summer



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana simple	MA44-81R	44	60x111	hacia afuera	Garden+
Ventana simple	MA44-81L	44	60x111	hacia afuera	Garden+



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana simple	MA105-3R-QFL	18+70	57x165	hacia afuera	Summer
Ventana simple	MA105-7R-QFL	18+70	57x86	hacia afuera	Summer



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana doble	MTA28-5R	28	119x89	hacia adentro	Garden
Ventana doble	MTA34-4R	34	119x89	hacia adentro	Garden
Ventana doble	MTA40-1R	40	119x89	hacia adentro	Garden
Ventana doble	MTA44-4R	44	117x87	hacia adentro	Summer
Ventana doble	MTA70-2R	70	117x92	hacia adentro	Summer



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana doble	MTA28-7R	28	90x144	hacia afuera	Garden



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Ventana, medidas de paso, cm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Ventana doble	MTA34-2RCW	34	90x123	hacia afuera	Garden
Ventana doble	MTA34-16R	34	90x123	hacia afuera	Garden+
Ventana doble	MTA44-29R	44	90x123	hacia afuera	Garden+



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta simple	MU28-31RCW	28	73x175	Garden
Puerta simple	MU70-42R	70	73x183	Summer



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU28-51RCW	28	151x175	Garden
Puerta doble	MTU34-51R	34	151x175	Garden
Puerta doble	MTU44-7R	44	151x186	Summer
Puerta doble	MTU70-2R	70	151x183	Summer



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU28-53R	28	151x175	Garden



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU28-16RCW	28	151x175	Garden



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU34-4RCW	34	114x186	Garden
Puerta doble	MTU44-29R	44	114x186	Garden+



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU44-28R	44	114x186	Garden+



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta doble	MTU44-81R	44	151x175	Garden+



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Puerta, medidas de paso, cm	Tipo puerta/ventana
Puerta cochera de madera	MTU34-10RCW	34	225x188	Garajes
Puerta cochera de madera	MTU44-24RCW	44	225x188	Garajes
Puerta cochera de madera	MTU70-61R	70	225x188	Garajes



	Art. Nº	Grosor de pared, mm	Abertura de la ventana	Tipo puerta/ventana
Puerta cochera seccional	MTU00-31Y	34	221x188	Garajes
		44		
		70		



JUEGO DE MANETA Y EMBELLECEDOR DE CERRADURA NIQUELADA.

NUMERO DE ARTICULO: QULlinkjakate



iNOVEDAD!